

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/11597/25
Č. j: OSUZPD/11597/25-3
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 10.4.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč, kterého zastupuje Rušar mosty, s.r.o., IČO 29362393, Slavíčková č.p. 827/1a, Lesná, 638 00 Brno 38 (dále jen „žadatel“), ze dne 13.3.2025 pro záměr „**I/47 Bělotín - oprava mostu 47-044“ na pozemcích parc. č. 985/1, 1388/1, 1388/3, 1388/4, 1389/13, 1389/26, 1389/28, 1394, 1403/10 v katastrálním území Bělotín** (dále též „záměr“), dle dokumentace zpracované subjektem Rušar mosty, s.r.o., IČO: 29362393, Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Jaromír Rušar - ČKAIT 1000264, zodpovědný projektant: Ing. Květoslav Rušar - ČKAIT 1006722, datum zpracování souhrnné technické zprávy: 08/2024, datum zpracování výkresu č. C.3: 09/2024, zak. číslo 28-2024, arch. číslo 28-2024, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „I/47 Bělotín - oprava mostu 47-044“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") vydává podle § 4 odst. 2 ZOPK souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen "VKP") vodního toku Luha (IDVT 10100201) na pozemku parc. č. 1403/10 v k. ú. Bělotín, realizací záměru "I/47 Bělotín - oprava mostu 47-044".

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod.
2. Bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.
3. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody (MěÚ Hranice).
4. Minimálně 10 dní před realizací záměru je nutné kontaktovat Český rybářský svaz (Místní organizace Hranice).
5. V prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením, a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Záměr bude prováděn v čase mimo období rozmnožování a vývoje obojživelníků (od dubna do srpna).
7. Zemina z výkopů, stavební materiály nebo odpady budou řádně zabezpečeny proti pádu, sklouznutí či spláchnutí do vodního toku a budou následně ihned odstraněny po ukončení výstavby.
8. Dojde-li v souvislosti se zásahem do VKP k dlouhodobému zakalení vody, práce v korytě budou na 1 den přerušeny.

III.

Příslušný orgán ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") se záměrem **souhlasí za podmínek:**

1. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude písemně oznámen termín zahájení demolice, a to s předstihem alespoň 15 dní.
2. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení bouracích prací a budou doloženy veškeré doklady o nakládání s odpady (zejména s nebezpečnými odpady) vzniklými při realizaci demolice, o čemž vydá orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství potvrzení.

IV.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas k záměru.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice **následující podmínky:**

1. Úprava břehů a dna při opravě mostu budou plynule navazovat na stávající terén vodního toku, nesmí dojít k omezení stávajícího průtočného profilu.
2. V rámci realizace stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona č. 254/2001 o vodách, bude předložen ke schválení VH dispečinku Povodí Odry, s. p.
3. Minimálně 3 dny pře zahájením prací bude tato skutečnost písemně oznámen a Povodí Odry, s. p. - VHP Skotnice a bude oznámena kontrolní osoba odpovídající za práce na stavbě. Zástupce VHP Skotnice bude přizván ke kontrole provedených prací.
4. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem,

stavebním materiálem a ropnými úkapy.

5. V profilu koryta vodního toku nebude po dobu výstavby ukládány materiál a překážky, které by bránily odtoku vod.
6. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
7. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
8. Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší opravu mostu v k.ú. Bělotín. Oprava se týká mostu ev.č. 47-044. Navržená oprava řeší demolici stávajícího mostu a jeho nahrazení novou konstrukcí - železobetonovým otevřeným rámem s rovnoběžnými křídly. Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 8,50 m a volná šířka pak 12,0 m. Na předmostích šířkové uspořádání komunikace plynule přechází na stávající stav - cca 15 m za římsami. Příčný sklon na mostě konstantní střešovitý 2,5 %. Na předmostích se sklon plynule mění, před mostem na pravostranný 0,1-1,5 %, za mostem na střešovitý 0,6-1,4 %. Na mostě bude zřízen oboustranný chodník š. 1,75 m pro pěší. Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. V předmostí budou zachovány, případně nově provedeny, obrubové odvodňovače na obou stranách mostu. Tyto budou pomocí potrubí svedeny do toku Luhy. Na mostě bude instalováno mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Dále dojde také ke zpevnění koryta říčky Luhy kamennou dlažbou do betonu.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem Rušar mosty, s.r.o., IČO: 29362393, Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Jaromír Rušar - ČKAIT 1000264, zodpovědný projektant: Ing. Květoslav Rušar - ČKAIT 1006722, datum zpracování souhrnné technické zprávy: 08/2024, datum zpracování výkresu č. C.3: 09/2024, zak. číslo 28-2024, arch. číslo 28-2024.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody a krajiny
- odpadové hospodářství
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Zájmy chráněné ZOPK jsou realizací záměru "I/47 Běloutín - oprava mostu 47-044" na pozemku parc. č. 1403/10 v k. ú. Běloutín dotčeny. Realizací záměru dojde na pozemku parc. č. 1403/10 v k. ú. Běloutín k zásahu do významného krajinného prvku - vodního toku (dále jen "VKP") dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, ke kterému je dle § 4 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušný orgán po prostudování projektové dokumentace došel k závěru, že podle projektové dokumentace navrhovaného záměru na pozemku parc. č. 1403/10 v k. ú. Běloutín a jeho realizací může dojít k dočasnému oslabení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku - vodního toku (Luha).

Před započítáním stavby je nutné provést záchranný odlov a transfer ryb z říčky Luhy. To bude předem nahlášeno MO ČRS Hranice, která po dohodě v předmětném úseku toku provede případný odlov rybí osádky a její případný transfer mimo profil. Během záměru bude zabráněno úniku ropných látek do vodního toku a nedojde k poškození břehového opevnění. Odstranění zeleně se dle předkladatele záměru předpokládá, avšak kácením jsou dotčeny plochy křovin menší než 40 m². Příslušný orgán souhlas k zásahu do VKP podmínil tak, aby došlo k minimalizaci negativního dopadu na stávající dřeviny, případný výskyt přechodných úkrytů netopýrů a dalších živočichů a hlavně na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku - vodního toku (Luha). Kromě ochrany ekologicko-stabilizační funkce byly podmínky souhlasu uloženy rovněž v zájmu ochrany živočichů vázaných na vodu. Tím má být zamezeno jejich úhynu nebo nepřipustnému zásahu do jejich reprodukčního cyklu. **Za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, proto příslušný orgán se zásahem do významného krajinného prvku - vodního toku (Luha) souhlasí.**

Dále příslušný orgán upozorňuje, že záměrem mohou být dotčeny přihlášené spolky.

ad III.

Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech. Dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech vydal příslušný orgán závazné stanovisko.

V předložené projektové dokumentaci je uvedeno: v části B "Souhrnná technická zpráva" v bodě v bodě B.8 "Zásady organizace bouracích prací" pod písm. h) " Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace" uvádí výčet odpadů, které mají vzniknout při realizaci předmětného záměru, a specifikuje způsob nakládání s těmito odpady. Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný s podmínkami v závazné části.

K podmínce č. 1: Byla stanovena za účelem umožnění provedení kontroly souladu realizace záměru s požadavky zákona o odpadech.

K podmínce č. 2: Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech."

ad IV.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměr, který řeší celkovou rekonstrukci mostu přes vodní toku Luha je přípustný. Stavba je situována na pozemku koryto vodního toku a pozemku sousedícím s korytem vodního toku Luha (IDVT 10100201).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Vodoprávní úřad při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, uděluje souhlas.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0050 Luha od Pramene po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je za předpokladu respektování výše uvedených podmínek uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK
- závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- Rušar mosty, s.r.o., IDDS: kgah6kn, sídlo: Slavíčková č.p. 827/1a, Lesná, 638 00 Brno 38; DS

Na vědomí:

- Obec Bělotín, IDDS: unrbsif, Bělotín 151, 753 64 Bělotín; DS
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů