

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/98666/24
Č. j: OSUZPD/98666/24-8
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 18.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal Obec Klokočí, IČO 00301361, Klokočí č.p. 40, 753 61 Hranice 4, kterého zastupuje Ing. Zdeněk Spáčil, IČO 11556374, Pod Hůrkou č.p. 485, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 (dále jen "žadatel") ze dne 21.10.2024 pro záměr „**Klokočí, splašková kanalizace**“ **na pozemcích st. p. 10/2, 37, 51, 59/1, 73, 81, 82, parc. č. 12, 16/3, 16/6, 38/2, 38/3, 50/2, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 67, 87, 90, 97, 98, 108/2, 109, 549/7, 552/1, 552/2, 553/2, 553/5, 553/6, 554/2, 570/2, 574/1, 576/1, 578/3, 582, 583, 589, 598, 616/3, 617/2, 987, 988/1, 988/2, 988/3, 989/1, 989/4, 989/5, 989/8, 989/9, 989/10, 989/11, 1000/2, 1003/1, 1003/2, 1003/6, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1003/14, 1003/15, 1003/23, 1003/26, 1003/28, 1003/29, 1003/30, 1003/31, 1003/32, 1003/33, 1003/37, 1028/1, 1028/2, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/10, 1028/11, 1031/1, 1031/3, 1032/1, 1032/3 v katastrálním území Klokočí** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Spáčilem, IČO: 11556374, se sídlem Pod Hůrkou 485, 753 01 Hranice, ČKAIT 1200240, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Klokočí, splašková kanalizace“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") se záměrem souhlasí za podmínek:

1. Zemina, která bude uložena na parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k. ú Klokočí, musí splňovat kritéria vedlejšího produktu dle § 8 odst. 1 zákona o odpadech, aby s ní nebylo nakládáno jako s odpadem. Splnění těchto kritérií je ověřeno mj. vzorkováním. Tyto doklady musí prokázat, že odpad (resp. vedlejší produkt) vyhovuje požadavkům pro zasypávání stanoveným vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále tato zemina musí splňovat kritérium, že je její další využití zajištěno a je v souladu s právními předpisy.
2. Rozbory zeminy splňující kritéria pro zasypávání budou provedeny nejpozději v době před odvezením zeminy ze stavby na uvedené pozemky parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k. ú Klokočí. Výsledné rozborů budou předloženy na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí 14 dní po obdržení výsledků rozborů zeminy.
3. Pro zajištění dalšího využití zeminy v souladu s právními předpisy, bude doloženo povolení rekultivace pozemků parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k. ú Klokočí a prohlášení o využití zeminy ze stavby "Klokočí, splašková kanalizace" na uvedené pozemky a to na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí před zahájením stavebních prací.
4. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady o nakládání s odpady a vedlejšími produkty vzniklými při realizaci stavby, o čemž vydá orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství potvrzení.

III.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas ke stavebnímu záměru "Klokočí, splašková kanalizace".

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Během stavby nesmí dojít k poškození toku, břehů nad rámec nezbytných stavebních prací. Veškeré pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
2. Správce toku Povodí Moravy s. p. bude informováno min. pracovních dní předem o zahájení stavby.
3. Po vybudování kanalizace a ČOV (v rozsahu předložené PD) musí dojít k napojení všech splaškových vod z nemovitostí přímo na stokovou síť.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší vybudování splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod od jednotlivých nemovitostí v Obci Klokočí. Tato kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace v Hranicích IV - Drahotuších a touto kanalizací přivedena na městskou čistírnu odpadních vod v Hranicích. Součástí stavby je i přeložka vodovodu, kterou je nutno provést pro umístění čerpací stanice ČS1. V rámci stavby bude realizováno: SO 01 Stoková síť, SO 02 Čerpací stanice ČS1, SO 03 Čerpací stanice ČS2, SO 04 Přeložka vodovodu, SO 05 Přívod elektro pro ČS1 délky 20 m, SO 06 Přívod elektro pro ČS2 délky 23 m.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná Ing. Zdeňkem Spáčillem, IČO: 11556374, se sídlem Pod Hůrkou 485, 753 01 Hranice, ČKAIT 1200240, datum: 10/2024, zak. číslo 3214, arch. číslo 709/24.

Dne 30.10.2024 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 10.11.2024 a 13.11.2024 byla žádost na základě výzvy doplněna o stanovisko Povodí Moravy, s.p. a revizi souhrnné technické zprávy.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpadové hospodářství
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech. Dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech vydal příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství závazné stanovisko.

V předložené projektové dokumentaci je uvedeno: v části B "Souhrnná technická zpráva" v bodě B.10 "Zásady organizace výstavby" pod písmenem B.10.7 "Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin" uvádí, že realizací záměru dojde k přebytku zeminy v množství cca 2900 m³. Tato zemina bude využita pro úpravy terénu na pozemcích obce Klokočí. Jedná se o pozemky parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k.ú. Klokočí. Před uložením zeminy na tyto pozemky musí být terénní úpravy povoleny stavebním úřadem.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy **přípustný s podmínkami v závazné části.**

K podmínce č. 1-3: Část zeminy, která má být použita na rekultivaci pozemků parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k. ú. Klokočí musí splňovat kritéria pro vedlejší produkt § 8 odst. 1 zákona o odpadech. Tato zemina nesmí být odpadem, protože uvedené pozemky nejsou oprávněným zařízením pro převzetí odpadu. Posouzení splnění požadavků pro využití odpadu (resp. vedlejšího produktu) na povrchu terénu (zasypávání) se provádí laboratorními rozbory v souladu s § 6 citované vyhlášky. V případě, že bude zjištěno překročení stanovených limitů, není návoz možný. Dále pro splnění podmínek vedlejšího produktu je potřeba mít zajištěno její další využití a které bude současně v souladu s právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí dle § 8 odst. 1 písm. b) a d). Toto je nutné doložením povolení k rekultivaci pozemků parc. č. 841/3, 833/1 a 833/4 v k. ú. Klokočí a prohlášením, že bude využita zemina z uvedené stavby.

K podmínce č. 4: Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen

prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. A zároveň podle § 93a odst. 1 po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

ad. III.

Na základě předložených podkladů konstatoval orgán ochrany vod, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "Klokočí, splašková kanalizace", který řeší výstavbu splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod od jednotlivých nemovitostí v Obci Klokočí. Tato kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace v Hranicích IV - Drahotuších a touto kanalizací přivedena na městskou čistírnu odpadních vod v Hranicích. Součástí stavby je i přeložka vodovodu, kterou je nutno provést pro umístění čerpací stanice ČS1. V rámci stavby bude realizováno: SO 01 Stoková síť, SO 02 Čerpací stanice ČS1, SO 03 Čerpací stanice ČS2, SO 04 Přeložka vodovodu, SO 05 Přívod elektro pro ČS1 délky 20 m, SO 06 Přívod elektro pro ČS2 délky 23 m. Stavba se nachází na pozemku sousedícím s korytem drobného vodního toku Klokočský potok (IDVT 10187932).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Vodoprávní úřad při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- Ing. Zdeněk Spáčil, IDDS: tfnferp, sídlo: Pod Hůrkou č.p. 485, Hranice I-Město, 753 01 Hranice (DS)

Na vědomí:

- Obec Klokočí, IDDS: b8sbkqk, Klokočí 40, 753 61 Klokočí (DS)
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů